

Obstsorten für das Bergische Land

Apfelsorten

Standort	Name	Herkunft	Blüte		Pflück- reife	Genussreife	
			Zeit	Pollen		von	bis
Hausgarten	Ananasrenette		mf	+	E 10	11	2
Obstwiese	Baumanns Renette		mf	+	A 10	11	2
Obstwiese	Bäumchensapfel	Bergisches Land	mf	+	A 10	10	12
Obstwiese	Bergische Schafsnase	Bergisches Land	mf	+	M 9	9	11
Obstwiese	Boikenapfel		mf	+	E 10	1	5
Obstwiese	Boskoop, Roter		mf	-	A 10	10	1
Obstwiese	Coulons Renette			-	M 10	11	1
Obstwiese	Doppelter Härtling	Bergisches Land	mf	+	M 9	9	10
Obstwiese	Doppelter Neuhäuser	Bergisches Land	mf	-	M 10	12	2
Obstwiese	Eifeler Rambur	Rheinland	s	-	M 10	11	2
Obstwiese	Fießers Erstling		f	+	A 10	10	2
Obstwiese	Goldrabäuchen (Arbeitstitel)	Bergisches Land	mf		A 10	10	12
Obstwiese	Goldrenette von Blenheim		mf	-	A 10	10	1
Obstwiese	Grahams Jubiläumsapfel		mf	+	E 9	9	1
Obstwiese	Gravensteiner		f	-	M 8	9	11
Obstwiese	Harberts Renette		s	-	M 10	11	1
Obstwiese	Jakob Fischer		f	-	E 8	8	9
Obstwiese	Jakob Lebel		mf	-	E 9	10	1
Obstwiese	Kaiser Wilhelm/ Peter Broich		ms	-	M10	11	2
Obstwiese	Keulemanns		s	+	M 10	12	3
Hausgarten Obstwiese	Krügers Dickstiel		s	-	A 10	11	1
Hausgarten	Lanes Prinz Albrecht		mf		M 10	11	2
Obstwiese	Luikenapfel		ss		E 9	9	12
Obstwiese	Luxemburger Renette (Alte Lux.)	Rheinland	s	-	M 10	11	2
Obstwiese	Luxemburger Triumph (Doppelter Lux.)	Rheinland	s	-	A 10	10	12
Obstwiese	Moseleisenapfel	Rheinland	s		E 10	12	3
Obstwiese	Oberdieks Renette		s	+	M 10	12	3
Obstwiese	Paafenapfel	Bergisches Land	mf	+	E 10	11	1

Pflück- und Genussreife: M = Mitte, E = Ende, A = Anfang, Zahlen = Monate

Relative Blühzeiten: f = früh, m = mittel, s = Spät, ss = sehr Spät

Polleneigenschaften: + = gute Befruchtersorte, - = schlechte Befruchtersorte

Obstsorten für das Bergische Land

Standort	Name	Herkunft	Blüte		Pflück- reife	Genussreife	
			Zeit	Pollen		von	bis
Obstwiese	Prinzenapfel		s	+	E 9	9	11
Obstwiese	Rheinische Schafsnase				M 10	11	3
Obstwiese	Rheinischer Bohnapfel		mf	-	E 10	12	5
Obstwiese	Rheinischer Krummstiel		ms	+	M 10	12	5
Obstwiese	Rheinischer Winterrambur		s	-	M 10	12	4
Obstwiese	Riesenboikenapfel		mf	+	M 10	10	1
Obstwiese	Rote Sternrenette		s	+	A 10	10	1
Obstwiese	Roter Augustiner (Arbeitstitel)		mf	+	E 9	9	11
Obstwiese	Roter Eiserafel		s	-	M 10	12	6
Obstwiese	Roter Oktober (Arbeitstitel)	Bergisches Land	ms		A 10	11	1
Obstwiese	Spätblühender Taffetapfel		ss	+	E 9	9	12
Obstwiese	Stahls Winterprinz		s		M 10	12	3
Obstwiese	Tulpenapfel	Bergisches Land	ss	+	E 9	10	2
Obstwiese	Westfälischer Gülderling		ms	+	A 10	10	1
Obstwiese	Winterzitroneapfel		s		A 10	11	2
Hausgarten Obstwiese	Bergischer Herrenapfel	Bergisches Land		+	A 10	10	1
Hausgarten Obstwiese	Biesterfelder Renette		mf	-	M 9	9	11
Hausgarten Obstwiese	Boskoop, Schöner aus		mf	-	M 10	12	3
Hausgarten (Obstwiese)	Charlamowski		f	+	M 8	8	9
Hausgarten Obstwiese	Danziger Kantapfel		s	+	E 9	9	12
Hausgarten Obstwiese	Dülmener Herbstrosenapfel		mf	+	M 9	9	11
Hausgarten Obstwiese	Goldparmäne		ms	+	M 9	10	1
Hausgarten Obstwiese	Königlicher Kurzstiel		ss	+	E 10	12	3
Hausgarten Obstwiese	Ontarioapfel		s	+	E 10	1	4
Hausgarten Obstwiese	Parkers Pepping (Winter-Rabaue)		mf	+	M 10	12	4
Hausgarten Obstwiese	Rheinisches Seidenhemdchen	Rheinland	mf	+	E 9	10	2
Hausgarten Obstwiese	Schöner aus Burscheid	Bergisches Land	mf	+	E 8	8	9
Hausgarten Obstwiese	Schöner aus Nordhausen		mf	+	M 10	11	2
Hausgarten Obstwiese	Signe Tillisch		mf		E 9	10	1
Hausgarten Obstwiese	Transparent aus Croncels		f	+	E 8	9	11
Hausgarten Obstwiese	Weißer Klarapfel		f	+	M 7	7	8

Pflück- und Genussreife: M = Mitte, E = Ende, A = Anfang, Zahlen = Monate

Relative Blühzeiten: f = früh, m = mittel, s = Spät, ss = sehr Spät

Polleneigenschaften: + = gute Befruchtersorte, - = schlechte Befruchtersorte

Obstsorten für das Bergische Land

Standort	Name	Herkunft	Blüte		Pflück- reife	Genussreife	
			Zeit	Pollen		von	bis
Hausgarten Obstwiese	Weißer Winterglockenapfel		ms	+	E 10	12	4
Hausgarten Obstwiese	Zabergäurenette		mf	-	M 10	11	2
Hausgarten Obstwiese	Zuccalmaglios Renette		mf	+	E 10	11	2
Obstwiese	Graue Franz. Renette (späte Rabaue)		mf	-	M 10	12	3
Obstwiese	Graue Herbstrenette (Herbst-Rabaue)		mf	+	E 9	10	12
Obstwiese	Grünapfel	Bergisches Land/ Westerwald	s		M 10	12	4
Obstwiese	Roter Bellefleur (Siebenschläfer)		ss	+	M 10	12	3

Birnenarten

Birnbäume stellen hohe Ansprüche an den Standort: Tiefgründigkeit 30 - 70 cm mächtiger, durchlässiger, warmer Boden ohne Staufeuchte. Das Freihalten einer Baumscheibe (Durchmesser 1 m) von Bewuchs verbunden mit Düngung z.B. Kompost und Kalkung und jährliche Aufbauschnitte in den ersten 10 Jahren sind wichtig für eine gute Entwicklung.

Standort	Name	Herkunft	Blüte		Pflück- reife	Genussreife	
			Zeit	Pollen		von	bis
Obstwiese	Alexandrine Douillard						
Obstwiese	Blumbachs Butterbirne				E 9	9	10
Obstwiese	Boscs Flaschenbirne		s	+	E 9	10	11
Hausgarten (Obstwiese)	Clapps Liebling				A 8	8	9
Hausgarten (Obstwiese)	Conference				E 9	10	11
Obstwiese	Doppelte Phillipsbirne (Doyenené de Mérode)		mf	-	M 9	9	10
Hausgarten Obstwiese	Frühe a. Trevoux		f	+	A 8	8	9 (A)
Obstwiese	Gelbe Mottenbirne (Arbeitstitel)	Bergisches Land			A 8	8	9 (A)
Obstwiese	Gellerts Butterbirne		ms	+	E 9	9 (E)	(E)
Hausgarten Obstwiese	Goldschwänzchen	Bergisches Land		-	M 8	8	9
Hausgarten Obstwiese	Gräfin von Paris		f	+	M 10	11	1
Obstwiese	Gräling	Bergisches Land			E 8	9	9
Obstwiese	Gute Graue		s	-	E 8	8 (E)	9
Hausgarten (Obstwiese)	Gute Luise v. Avranches		ms	+	9	10	11
Obstwiese	Hütjans Birne	Rheinland			M 8	8	9 (A)
Hausgarten Obstwiese	Kaisermottenbirne (=Dt. Nationalbergamotte/ =Belle et Bonne B)		mf	-	A 9	9	10

Pflück- und Genussreife: M = Mitte, E = Ende, A = Anfang; Zahlen = Monate

Relative Blühzeiten: f = früh, m = mittel, s = Spät, ss = sehr Spät

Polleneigenschaften: + = gute Befruchtersorte, - = schlechte Befruchtersorte

Obstsorten für das Bergische Land

Standort	Name	Herkunft	Blüte		Pflück- reife	Genussreife	
			Zeit	Pollen		von	bis
Hausgarten Obstwiese	Köstliche a. Charneau		mf	+	M 9	10	11
Obstwiese	Martinsbirne	Bergisches Land			E 10	12	3
Obstwiese	Neue Poiteau		ms	+	M 9	9	10
Obstwiese	Neukirchner Butterbirne	Bergisches Land			M 10	10	12
Obstwiese	Ölligsbirne	Rheinland			E 9	11	1
Obstwiese	Pastorenbirne		mf	-	E 9	10(E)	1
Obstwiese	Prinzessin Marianne			+	M 9	9	10
Obstwiese	Sommer-Blutbirne		mf		A 9	9	10
Hausgarten Obstwiese	Triumph aus Vienne			+	A 9	9	10
Hausgarten Obstwiese	Ulmer Butterbirne		mf		A 9	9	10
Hausgarten	Williams Christbirne				A 8	8	9
Hausgarten Obstwiese	Winter-Blutbirne	Bergisches Land	mf		A 10	9	10
Obstwiese	Winter-Mottenbirne (Arbeitstitel)	Bergisches Land	ms	+	M-E 9	9	10
Hausgarten Obstwiese	Zitronenbirne	Bergisches Land	ms		E 7	7	8

Pflück- und Genussreife: M = Mitte, E = Ende, A = Anfang; Zahlen = Monate

Relative Blühzeiten: f = früh, m = mittel, s = Spät, ss = sehr Spät

Polleneigenschaften: + = gute Befruchtersorte, - = schlechte Befruchtersorte

erstellt im Projekt „Bienen, Blüten und Begegnung –
Biodiversität in bergischen Dörfern“